## カモガヤ花粉症

最近,杉花粉症とならんで"カモガヤ花粉症"が問題になっています。

- "カモガヤ"は、杉花粉症ご終わる、5~6月頃に花粉が多量に飛散します。
- "カモガヤ花粉症"はカモガヤの開花時期に一致する、5月~6月頃に発症します。

杉花粉症がそろそろ終わる頃に、"カモガヤ花粉症"が始まります。

カモガヤは道路わき,川のほとりなど,都市の周辺にもたくさん生えています。 カモガヤ花粉症の症状は,杉花粉症の症状とほぼ同じです。

- "くしゃみ,鼻みず,鼻づまり"、目がかゆくなり、のどがむずむずする等です。
- "鼻かぜ"と間違えられる事があります。"鼻かぜ"との違いを表にいたします。

花粉症		発熱がない	毎年同じ時期におこる	数ヶ月続く
か	ť	発熱をともなう	時期は関係ない	1 ~ 2 週間で治る

" カモガヤ花粉症 " の治療は,杉花粉症の治療と大体同じです。

アレルギー剤を内服する(薬のために眠くなる様でしたら、お申し出ください。

鼻に薬を噴霧(ふんむ)する。

鼻の粘膜のレーザー治療を、"カモガヤ花粉症"の始まる1月ほど前に、予防的に行う。

4月の中頃から,鼻の噴霧薬(ふんむやく)と、内服薬を予防的に使用すると、その年の

"カモガヤ花粉症"の症状を軽くする事ができます。

来年からは,4月の中頃(発病する前)に,御来院ください。

矢野耳鼻咽喉科藤沢市善行 1-25-118 1 3 5 4 1医学博士日本耳鼻咽喉科学会専門医矢野湖日本耳鼻咽喉科学会専門医矢野ゆかり日本耳鼻咽喉科学会専門医矢野さゆり